



Provincia di Padova  
Settore Viabilità  
Trasporti Eccezionali

**ALLEGATO AL MODELLO 02 RELATIVO AL TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI**

**PROVINCIA DI BELLUNO**

- S.P. n. 1 Sinistra Piave – innesto SS. 51 a Ponte nelle Alpi – Belluno-Trichiana – Cesana, innesto SS. 50 a Busche esclusa traversa comunale Belluno (km 1,904).
- Divieto di transito pedonale e ciclistico diga sul fiume Piave a Busche
- S.P. n. 1 bis Madonna del Piave – Innesto S.P. n. 1 a Cesana – Marziai – Vas confine con Provincia di Treviso con dir. Innesto S.P. 1 Torresella – Vas e Vas innesto SS. 348 a Quero
- Limitazione altezza ax mt. 4,50 in corr. Sottopasso SS. 348 a Quero
- S.P. n. 1 bis Madonna del Piave – Innesto S.P. n. 1 a Cesana – Marziai – Vas confine con Provincia di Treviso con dir. Innesto S.P. 1 Torresella – Vas e Vas innesto SS. 348 a Quero
- Limitazione portata mezzi non superiore a t. 3,5 – limitazione velocità 50 km/h Divieto segnalazioni acustiche.
- S.P. n. 2 Valle del Mis – Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Dussano – inn. S.P. n. 12
- S.P. n. 2 Valle del Mis - Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Limitazione portata t. 20 in centro abitato di Mis
- S.P. n. 2 Valle del Mis - Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Tra la prima Galleria e il ponte sul Torr. Mis.: limite velocità 40 km/h – divieto di sorpasso.
- S.P. n. 2 Valle del Mis - Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Divieto di sosta su piazzola adiacente S.P. (lato valle) km 1°+870 – Divieto sosta piccole aree a monte.
- S.P. n. 2 Valle del Mis - Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Divieto di transito veicolare e pedonale per semaforo rosso e/o chiusura transenne – Limitazione portata t. 3,5 – Divieto transito veicoli altezza sup. mt. 2,50 – Divieto sosta e fermata su aree e pertinenze Provinciali in entrambi i lati – Obbligo di dare precedenza alla corrente traffico verso Gosaldo in corr. Gallerie – da km 19+000 a km 19+200 e da km 19+550 a km 20+450 limita. Velocità 40 km/h – limitazione velocità 20 km/h sulla gallerie.
- S.P. n. 2 Valle del Mis - Innesto SS. 50 a S. Giustina – Oregne – Camolino – Mis – Titele – Innesto S.P. n. 3 a F.IIa Franche con dir. Dussan – Pedavena – Titele – California e Meano innesto SS. 50 in loc. Gravazze.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Titele – F.IIa Franche.
- S.P. n. 3 Val Imperina – innesto SS. 203 a Ponte Alto –F.IIa Franche – innesto SS. 4347 a Gosaldo con dir. Rivamonte piazza Municipio. Limitazione portata t. 25 su manufatto Ponte Alto.
- S.P. n. 4 Val Cantuna – innesto SS. 51 a Cadola – Pieve d’Alpago – Garna – innesto SS. 422 a Puos Alpago.
- Limitazione portata t. 20 su ponte Canale Callina
- S.P. n. 4 Val Cantuna – innesto SS. 51 a Cadola – Pieve d’Alpago – Garna – innesto SS. 422 a Puos Alpago.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Paiane – Pieve Alpago.
- S.P. n. 5 Lamosano – innesto SS. 422 a Cornei – Bongaio – Lamosano – Molini – Chies – Alpago – Pradebon con dir. Bongaio – Schiucac innesto S.P. n. 4 Garna.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Chies - Pradebon
- S.P. n. 5 Lamosano – innesto SS. 422 a Cornei – Bongaio – Lamosano – Molini – Chies – Alpago – Pradebon con dir. Bongaio – Schiucac innesto S.P. n. 4 Garna.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Schiucac – Garna.
- S.P. n. 6 Danta – Innesto SS. 52 a Campitello – Danta – Innesto SS. 532 a Passo S. Antonio con dir. Ciampo innesto SS. 532 in loc. Casermette.
- Limitazione portata t. 18 e divieto transito autoarticolati, autosnodati e autotreni.
- S.P. n. 7 Zoppè – Innesto SS. 251 a Soccacampo – Zoppè.
- Divieto di transito autocarri con rimorchio loc. Bragarezza larghezza min. mt. 2,75.
- S.P. n. 8 San Tomaso – innesto SS. 348 a Cecenighe – S. Tomaso Pian Molin innesto SS. 203 loc. Vare Avoscan
- Limitazione portata t. 15 su ponte Bailey località Roi – senso unico alt. A vista sul ponte stesso – Limite velocità 10 km/h da km 6+000 a 6+200 – limite di velocità 10 km/h sul ponte.
- S.P. n. 9 – Innesto SS. 52 a Pelos – Vigo di Cadore – Senso unico da piazza di Pelos a inn. SS. 52.
- S.P. n. 10 Alano – innesto S.P. n. 21 a Ponte Tergorzo – Alano di Piave – Confine Provincia di Treviso a Malga Doc.
- Divieto di sosta sul lato sinistro.
- S.P. n. 10 Alano – innesto S.P. n. 21 a Ponte Tergorzo – Alano di Piave – Confine Provincia di Treviso a Malga Doc.
- Divieto transito autocarri con rimorchio tratto Albergo Susin – Monte Tomba
- S.P. n. 10 Alano – innesto S.P. n. 21 a Ponte Tergorzo – Alano di Piave – Confine Provincia di Treviso a Malga Doc.
- Divieto di transito in presenza di neve o ghiaccio.
- S.P. n. 10 Alano – innesto S.P. n. 21 a Ponte Tergorzo – Alano di Piave – Confine Provincia di Treviso a Malga Doc.
- Sensi unici alternati a vista . Limitazione portata t. 1,5 da loc. – Sorgenti a confine prov. Treviso.
- S.P. n. 10 Alano – innesto S.P. n. 21 a Ponte Tergorzo – Alano di Piave – Confine Provincia di Treviso a Malga Doc.
- Senso unico da loc. Sorgenti ad Albergo Susin
- S.P. n. 11 Innesto SS. 51 a Cima i Pra – Soverzene
- Senso unico alternato (larghezza careggiata mt. 3,96) e limitazione portata t. 1,5 da inn. SS. 51 tratto Cima i Prà – Sorzene
- S.P. n. 12 innesto SS. 203 a Mas - Camolino – Sospiro – dir. – Sospiro – Volpez Paderno – S. Gregorio n. Alpi – Cesiomaggiore. Cesiomaggiore – Foen – Pedavena – Arten con Inn. SS. 50 a Pedesalto. S. Lucia, Arten e Fenodara.
- S.P. n. 13 Val Vese – innesto SS. 50 a S. Giustina – Bivio Sartena – Cesiomaggiore con dir. Bivio Sartena S. Gregorio nelle Alpi a Sartena – innesto SS. 50 a Formegan.
- S.P. n. 15 Vallada – innesto SS. 346 a Celat e Val di Canale D’Agordo – Sachet (Municipio)
- S.P. n. 16 Seren – innesto SS. 141 a Caupo Seren del Grappa
- S.P. n. 17 San Pietro – innesto SS. 335 a Mare S. Pietro di Cadore innesto SS. 355 a Presenaio

- S.P. n. 18 San Nicolio – innesto SS. 52 Ponte Digon S. Nicolio di Comelico
- S.P. n. 19 innesto SS. 50 a Ponte Serra – Lamon – Tovenà – Oltra innesto SS. 50 a Ponte Oltra
- S.P. n. 20 – innesto SS. 203 a Caprile – Selva di Cadore
- Divieto di transito autocarri con rimorchio tratto L'Aiva – Selva di Cadore
- S.P. n. 20 – innesto SS. 203 a Caprile – Selva di Cadore
- Divieto di transito autocorriere – autoarticolati – autocarri con rimorchio e automezzi con più di 3 assi tratto Caprile – L'Aiva.
- S.P. n. 21 innesto SS. 348 a S. Maria Quero innesto SS. 348 a Fener
- S.P. n. 22 Val Sesis Cima – Sappada – Sorgenti del Piave
- Limitazione portata t. 20 su tutto il tracciato
- S.P. n. 22 Cima Sappada – Sorgenti del Piave Chiusura al transito
- S.P. n. 24 Passo Valparola – Innesto a Passo Falzarego – Passo Val Parola – confine Provincia di Bolzano
- S.P. n. 25 Passo Valles – Innesto SS. 346 a falcade Alto – Caverson Passo Valles – Condine Provincia di Trento
- Divieto di transito autocarri con rimorchio e limite portata t. 24
- S.P. n. 26 Digoman - Innesto S.P. n. 3 in loc. Miotte – Digoman – innesto SS. 347 a Voltago
- S.P. n. 27 Rasai – Ponte Tomo – Rasai innesto S.P. 16 a Caupo di Seren del Grappa.
- S.P. n. 28 Coste Alpagò – Innesto SS. 422 a Farra Alpagò – Valdenogher innesto SS. 422 a Spert con dir. Roncazza innesto SS. 422 in abitato di All'O'.
- S.P. n. 29 Col Falcon – Innesto SS. 50 a Ponte Serra Panizzer – Faller – Servo di Sovramonte.
- Divieto di transito autocarri con rimorchio
- S.P. n. 29 Col Falcon – Innesto SS. 50 a Ponte Serra Panizzer – Faller – Servo di Sovramonte.
- In deroga al divieto di cui sopra è consentito il transito autotreni destinazione Coop. La Francescana fino al 10.03.99
- S.P. n. 30 Panoramica del Comelico –Innesto S.P. n. 18 a S. Nicolò Costa Costalissoio Costalta innesto S.P. n. 17 a S.Pietro di Cadore con dir. Costalissoio innesto SS. 52 a Campitello.
- Divieto di transito autocarri con rimorchio tratto Costa – Costalissoio.
- S.P. n. 30 Panoramica del Comelico –Innesto S.P. n. 18 a S. Nicolò Costa Costalissoio Costalta innesto S.P. n. 17 a S.Pietro di Cadore con dir. Costalissoio innesto SS. 52 a Campitello.
- Limitazione portata t. 24 tratto Costa Costalissoio.
- S.P. n. 31 Nevegal – Caleipo – Nevegal (Rondò) innesto SS. 51 e S.P. 1 a Ponte Alpi esclusa traversa comunale di Belluno (km 1,152).
- S.P. n. 32 Ponte Fener – Innesto SS. 346 a Fener confine prov. Treviso
- S.P. n. 33 Sauris – Innesto SS. 619 a Casera confine prov. Udine
- Chiusura al transito su tutto il tratto
- S.P. n. 34 Destra Cordevole – innesto SS. 203 a Taibon innesto SS. 347 a Brugnac zona industriale
- S.P. n. 35 Laste – Bivio SS. 563 a Digionera Laste fraz. Val
- S.P. n. 36 Pez – innesto SS. 50 a Busche – Pez – innesto S.P. 12 a Celsomaggiore
- S.P. n. 37 Villa Paiera – innesto SS. 50 a Ponte Caorame – Villa Paiera innesto SS. 348 ad Anzù
- S.P. n. 38 Col Perer – innesto SS. 50 bis a ad Arsìe Col Perer
- S.P. n. 39 Monte Avena - Innesto SS. 473 a Croce d'Aune Le Laste innesto S.P. 29 a Col Falcon
- Limitazione portata t. 3,5 tutto il percorso
- S.P. n. 40 Val Senaiga – innesto S.P. 19 a Bivio Noneta Ponte Arina Ponte Aren confine provincia di Trento con dir. Ponte Arina
- S.P. n. 41 Tignes – innesto SS. 51 Ponte Schiette Tignes innesto S.P. 4 a Pieve Alpagò
- Limite di velocità 30 km/h, e divieto utilizzazione marciapiede su ponte canale Cellina.
- S.P. n. 42 Innesto SS. 51 a Macchietto Perarolo

## PROVINCIA DI PADOVA

### STRADE NON PERCORRIBILI CON MEZZI D'OPERA ED ASSIMILATI

**SP 29:** dall'innesto della SP 89 "Dei colli" in comune di Cinto Euganeo fino al centro del comune di Lozzo Atestino;

**SP 41:** da Carmignano di S. Urbano fini all'innesto con la SP1 "Dell'Adige";

**SP 72:** dalla SP 38 "Scapacchiò", in Comune di Veggiano, fino all'incrocio con la diramazione della SP13 "Pelosa" in Comune di Mestrino;

**SP 82:** dal Comune di Selvazzano Dentro all'innesto con la SP 13 "Pelosa";

**SP 89:** dall'incrocio con la SP 20 "Del Buonsenso" all'incrocio con la SP 77 e 98 (solo il ponte).

**SP 10:** tratto S. Michele delle Badesse – SS 307, vecchia sede, c'è sempre il ponte con portata 12t;

**SP 22:** tratto Camposanpiero – SP 39 c'è sempre il ponte con portata 12 t.;

**SP 44:** tratto Camposanpiero – Fossalta; tratto Noale – S. Ambrogio strada molto stretta;

**SP 27:** tratto Carturo – Gazzo P.no, si sta allargando la S.P.;

**SP 39:** tratto Abbazia P. – Villa del Conte si sta allargando la S.P. per costruzione pista ciclabile;

**SP 39 Dir:** dir. Camposampiero – SS 307; Ponti con portata limitata 18 t;

**SP 58 Dir:** tratto S. Anna Morosina – innesto SP58 strada molto stretta;

**SP 67:** tratto S. Maria di Citt. – Onara ponti con portata limitata;

**SP 70:** tratto SS 47 – incrocio SP 46 ponti con portata limitata;

**SP 78:** tratto SP 22 – Borghetto ponti con portata limitata;

**SP 88:** tratto Peraga – Pionca ponti con portata limitata;

**SP 3:** tratto Bovolenta – Arzecavalli;

**SP 3:** tratto Agna – Anguillara;

**SP 5:** tratto Tribano – Bagnoli di Sopra;

**SP 17:** tratto Due Carrare – Cartura;

**SP 23:** tratto Corezzola – Cive';

**SP 30:** tratto Casalsarugo – Polverara;

**SP 53:** tratto Piove di Sacco – Corte;

**SP 59:** tratto Codevigo – Brenta D'Abbà;

**SP 65:** tratto Candiana – Pontelongo;

**SP 92:** tratto Bagnoli di Sopra – Anguillara Veneta

Va da sé che, in ogni caso, i mezzi d'opera dovranno rispettare la segnaletica esistente lungo le SS.PP. con particolare riferimento a limitazioni in essere o che dovessero sopravvenire.

### ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI CON PUNTI CRITICI PER LA VIABILITA'

**SP 1:** sottopasso ferroviario h. 3.50 con strettoia molto pronunciata al km 12+750;

**SP 29:** carreggiata stretta, tra progressiva 1+150 e 1+500 con ingresso dalla SS. 247 a ml. 5.00;

**SP 43:** carreggiata stretta, molto pendente, tornanti stretti, dal km 0+000 al km 0+800 a ml. 5.00 e dal km 5+850 al km 12+200;

**SP 25:** carreggiata stretta dal km 4+500 fino al km 8+000 a ml. 4.50 inoltre curve strette dal km 5+800 al km 7+200;

**SP 99:** carreggiata stretta, molto pendente, tornanti stretti per tutta la lunghezza della stessa;

**SP 89:** carreggiata stretta, dal km 29+200 al km 30+000 a ml. 5.00 tornanti stretti dal km 14+400 (Treponti) al km 24+340 (Villa di Teolo);

**SP 101:** carreggiata stretta, molto pendente, tornanti stretti, per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 21:** carreggiata stretta, molto pendente, tornanti stretti, dal km 1+400 al km 6+250;  
**SP 73:** strettoia pericolosa al km 3+200 ml. 5,00;  
**SP 42:** sottopasso al km 6+100 con altezza di ml. 4,5°;  
**SP 81:** curve molto strette per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 81 dir:** serie di curve strette strada molto stretta ml. 3,80 per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 7:** carreggiata stretta, curve strette per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 62:** tornanti consecutivi a stretto raggio per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 38 dir Rovolon:** carreggiata stretta, tornanti stretti dal km 2+000 al km 4+000;  
**SP 77:** tornanti stretti dal km 2+900 al km 3+200;  
**SP 82:** strada stretta ml. 5,50 per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 56:** strada stretta ml. 4,50 per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 98:** serie di curve strette, strada molto stretta ml. 4,00 per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 13:** strada stretta ml. 4,80 dal km 4+100 alla fine della stessa;  
**SP 20:** carreggiata stretta, ml. 4,50 dal km 0+000 al km 1+400;  
**SP 76:** carreggiata stretta ml. 5,00 dal km 3+300 al km 2+300;  
**SP 85:** carreggiata stretta ml. 5,00 dal km 0+000 al km 3+400;  
**SP 90:** strettoia a ml. 5,00 al km 51+500 e curva stretta al km 50+200;  
**SP 100:** carreggiata stretta per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 102:** carreggiata stretta per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 103:** carreggiata stretta per tutta la lunghezza della stessa,  
**SP 19:** carreggiata stretta e curve strette per tutta la lunghezza della stessa dal km 0+000 al km 2+000 in particolare in corrispondenza del ponte sul fiume Frassine;  
**SP 19 DIR:** carreggiata stretta e curve strette per tutta la lunghezza della stessa;  
**SP 32:** curva stretta al km 4+940;  
**SP 10:** carreggiata minore di ml. 5,50, aiuole in carreggiata al km 16+550;  
**SP 11:** carreggiata minore di ml. 5,50, dosso al km 2+800 e curva a gomito allo stesso km;  
**SP 12:** curva a sinistra su incrocio con semaforo al km 12+100 dal km 13+000 in poi minore di ml. 5,50;  
**SP 13:** serie curve pericolose, aiuole in carreggiata al km 10+900, P.L. con dosso al km 11+700;  
**SP 33:** dosso al km 4+900;  
**SP 34:** restringimento della carreggiata al km 2+200;  
**SP 46:** dosso al km 4+500, sottopasso con cunetta al km 8+500 aiuole in carreggiata al km 9+780;  
**SP 49:** carreggiata minore di ml. 5,50, dossi, strettoia al km 1+600, P.L. al km 2+100;  
**SP 55:** sottopasso con cunetta al km 5+300;  
**SP 57:** carreggiata minore di ml. 5,500 curve a gomito, P.L. al km 2+690;  
**SP 70:** P.L. al km 6+280 con dosso;  
**SP 87:** dosso al km 0+200, rotonda al km 0+300, sottopasso con cunetta al km 0+450 aiuole in carreggiata al km 0+750;  
**SP 88:** sottopasso con cunetta al km 0+100 con altezza di ml. 3,70, aiuole al km 0+800;  
**SP 16:** km 4+300 strettoia e curva a sx;  
**SP 22:** km 32+900 curva a dx;  
**SP 26:** serie di curve pericolose;  
**SP 26 DIR:** Serie curve pericolose;  
**SP 58 DIR:** serie curve pericolose e strettoia al km 3+200;  
**SP 67:** serie curve pericolose e strettoia al km 9+900;  
**SP 69:** strettoia al km 2+500;  
**SP 94:** serie curve pericolose e strettoie ai km 1+400 e 2+100;  
**SP 34:** carreggiata stretta dal km 9+200 al km 14+050;  
**SP 34 Dir:** strettoia al km 1+650 in corrispondenza del ponte sul Tergola;  
**SP 44:** strettoia ai km 0+000, 6+000 e dal km 11+000 al km 12+950;  
**SP 9:** strettoia al km 9+250 strada molto stretta ml. 3,65;  
**SP 63:** strettoia al km 1+000 strada stretta ml. 4,60;  
**SP 14:** strettoia al km 6+900 strada ml. 4,70;  
**SP 23:** strettoia al km 35+400 strada stretta ml. 4,60;  
**SP 65:** serie di curve strette dal km 0+000 al km 3+885 strada stretta ml. 4,80;  
**SP 84:** serie di curve strette dal km 0+000 al km 7+900 strada stretta ml. 4,70;  
**SP 37:** curva a 90° al km 7+500 strada stretta ml. 4,90;  
**SP 45:** cavalcavia autostrada con altezza dal piano viabile di mt. 4,20 curva stretta dal km 7+500 strada molto stretta ml. 4,40 dal km 13+200 al km 13+500;  
**SP 3:** strettoia al km 31+960 e al km 32+650 strada stretta ml. 4,50 con curve a 90°;  
**SP 14:** curve a 90° ai km 3+100 e 3+370 strada stretta ml. 5,00;  
**SP 14 DIR:** cavalcavia autostrada con altezza dal piano viabile di mt, 4,20 strettoia, strada molto stretta ml. 4,40;  
**SP 4 DIR:** strada molto stretta ml. 4,00 dal km 0+000 al km 3+600;  
**SP 9:** strada molto stretta arginale ml. 4,75 dal km 12+000 al km 20+000;  
**SP 96:** strettoia al km 2+000 strada stretta ml. 4,80;  
**SP 64:** incrocio al km 8+300 con SS. 516 con raggio di curvatura molto stretto;

## PROVINCIA DI ROVIGO

### ELENCO STRADE PROVINCIALI ESCLUSE AL TRANSITO

- S.P. n. 1 Tratto Pissatola (ponte con limitazione di carico sul Canalbianco)
- S.P. n. 2 Lendinara - Cà Morosini
- S.P. n. 9 Castelnuovo Bariano - Torretta
- S.P. n. 10 Bergantino - Cascina del Preon
- S.P. n. 11 Calto - Sariano
- S.P. n. 12 Tratto Canda - Bagnolo di Po (con limitazione carico sul Canalbianco)
- ex S.P. n. 13 Runzi - Ficarolo
- ex S.P. n. 14 Castelguglielmo - Pincara (ponte con limitazione sul Canalbianco)
- ex S.P. n. 19 Bagnolo di Po - Castelguglielmo
- ex S.P. n. 20 Fiesso - Stienta
- S.P. n. 21 Fiesso Umbertiano - Raccano Polesella
- S.P. n. 22 Frassinelle - Arquà
- S.P. n. 23 Rovigo - Villamarzana - Frassinelle - Canaro - Paviole e 23/bis
- S.P. n. 23/bis Villamarzana - Canaro
- S.P. n. 24/bis tratto S. Bellino - Canda - Trecenta - Baruchella

- S.P. n. 25 Comuna Bellis - S. Stefano - Le Catellane
- ex S.P. n. 26 Costa - Fratta Polesine
- ex S.P. n. 28 tratto arginale Bosaro - Pontecchio Polesine
- S.P. n. 30 Pettorazza - Botti Barbarighe - Ponte Passetto
- S.P. n. 31 Tratto Lama Polesine - Gavello per limitazione portata sul ponte sul Canalbianco
- ex S.P. n. 32 Palà di Lama - Gavello per limitata portata ponte sul canalbianco
- ex S.P. n. 34 Tratto ponte Oselin di Loreo Cà Negra
- ex S.P. n. 44 Ariano polesine - Rivà di Ariano
- ex S.P. n. 48 Costa - Arquà Polesine
- ex S.P. n. 50 S. Stefano - Melara
- ex S.P. n. 51 Bergantino - Toretta
- S.P. n. 52 S. Pietro Polesine - Castelmassa
- ex S.P. n. 53 Salara - Corà
- ex S.P. n. 54 Trento - Gaiba
- ex S.P. n. 55 Badia Pol. - Villafora - Lusia
- ex S.P. n. 56 Lendinara - Cavazzana
- ex S.P. n. 57 Pincara - Villamarzana
- ex S.P. n. 58 Granarone - S.Pietro Polesine
- ex S.P. n. 59 Calà del Moro - Bagnolo di Po
- S.P. n. 60 Fiesso - S.Maria Maddalena
- S.P. n. 61 Tratto Beverare di S. Martino Venezzes SS. 443 a Cicese di Adria
- S.P. n. 64 Cao Marina - Porto Levante" dal km7+500 al km 10+130
- ex S.P. n. 67 Tratto Arginale Scolo Tron in Comune di San Martino di Venezzes
- S.P. n. 68 Argine sinistro e destro scolo Ceresolo
- ex S.P. n. 69 Lusia - Grompo Rovigo
- S.P. n. 70 Casino - Costa - Villamarzana
- S.P. n. 71 Pincara - Chiesa di Frassinelle - Polesella
- ex S.P. n. 73 Tratto Mardimago - Canale di Ceregnano (incrocio S.P. n. 76)
- ex S.P. n. 74 Tratto Arginale Fenil del Turco Palà
- ex S.P. n. 75 Fenil del Turco - S. Cassiano Crespino
- ex S.P. n. 76 Canale - Villadose - Cambio - Cà Tron
- ex S.P. n. 77 Gavello - Crespino
- ex S.P. n. 78 Cà Emo - Fasana - Botti Barbarighe
- S.P. n. 80 Curicchi - Cavanella Po
- Prolungamento S.P. n. 38 strada argine a mare della Sacca degli Scardovari

#### PROVINCIA DI TREVISO

**Elenco delle SS.PP. della Provincia di Treviso sulle quali può' essere autorizzato il transito dei veicoli eccezionali aventi larghezza massima di ml. 3.00 e peso da ton 44 a ton 56.**

**I TRANSITI SUI CAVALCAVIA AUTOSTRADALI DELLA A 4 E A 27 DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI.**

- **S.P. 4 "DI PEDEGUARDA"** CIRCONVALLAZIONE DI PIEVE DI SOLIGO.
- **S.P. 12 "MURE"** DALLA SR. 53 LOC. QUARTAREZZA NEL TRATTO IN CUI NON VIGE IL DIVIETO.
- **S.P. 15 "CADORE MARE"** DALLA SS. 13 LOC. FOSSAMERLO ALLA S.P. 49 A ODERZO.
- **S.P. 19 "DI VEDELAGO"** DALLA SS. 245 LOC. RESANA ALLA SP 102.
- **S.P. 22 "CALLARGA"** DALLA EX SS 667 PER CIRCA 200 METRI IN COMUNE DI CAERANO SAN MARCO..
- **S.P. 26 "PEDEMONTANA DEL GRAPPA"** DALLA SR. 348 LOC. PEDEROBBA ALLA S.P. 6 A POSSAGNO.
- **S.P. 28 "DI SEGUSINO"** DALLA S.P. 2 ALLA SP 29 PONTE DI FENER.
- **S.P. 34 "SINISTRA PIAVE"** DALLA S.P. 2 LOC. VIDOR ALLA SP 38 -DALLA SS 13 ALLA SP 45 -DALLA SR 53 LOCALITA' PONTE DI PIAVE A CONFINE CON VENEZIA
- **S.P. 38 "F.FABBRI"** DALLA S.P. 34 LOC. PIEVE DI SOLIGO A TRAVERSA INTERNA DI CONEGLIANO.
- **S.P. 47 "DI VAZZOLA"** DALLA DALLA SP 44 LOC. VAZZOLA A TRAVERSA INTERNA DI CONEGLIANO.
- **S.P. 49 "OPITERGINA"** DALLA S.P. 34 LOC. ORMELLE ALLA S.P. 50 A ODERZO.
- **S.P. 50 "DI PORTOBUFFOLE"** DALLA SR. 53 AL CONFINE CON PORDENONE.
- **S.P. 53 "MAGNADOLA"** DALLA S.P. 54 LOC. CESSALTO ALLA SR 53 A MOTTA DI LIVENZA.
- **S.P. 54 "PIAVON"** DALLA TRAVERSA INTERNA DI ODERZO AL CASELLO AUTOSTRADEALE A/4 LOCALITA' CESSALTO.
- **S.P. 57 "DESTRA PIAVE"** DALLA SS 13 A LOVADINA.
- **S.P. 64 "ZERMANESA"** DALLA S.P. 57 LOC.S. ANDREA DL B A TRAVERSA INTERNA DI MOGLIANO E DA FINE TRAVERSA INTERNA DI MOGLIANO A AL CONFINE CON VENEZIA - LOC. GARDIGIANO..
- **S.P. 65 "DI ZERO"** DALLA SS. 13 LOC. EX MAGLILFICIO NIGI ALLA SR. 515.
- **S.P. 68 "DI ISTRANA"** DALLA SP 102 A CONFINE CON PADOVA.
- **S.P. 71 "DEL PONTE DELLA MUDA"** DALLA SS. 13 LOC. CORDIGNANO A SS 51 LOC. S.GIACOMO DI VEGLIA
- **S.P. 92 "DELLE GRAVE"** DA CASELLO USCITA A27 TREVISO NORD ALLA SP 108 E DALLA SP 57 LOC. MASERADA A SAN MICHELE DI PIAVE.
- **S.P. 102 "POSTUMIA ROMANA"** DALLA SP 19 LOC. VEDELAGO ALLA S.P 57 LOC. MASERADA SUL PIAVE.
- **S.P. 167 "AGOZZO"** DALLA SR. 53 LOC. OLMI DI SAN BIAGIO DI C. ALLA SR 89 "TREVISO MARE".

#### PROVINCIA DI VENEZIA

**ELENCO STRADE E MANUFATTI NON PERCORRIBILI CON MOTRICE MEZZO D'OPERA PER TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI PER CARICHI FINO ALLE 56 TON.**

- **S.P. 1 "PONTE PASSETTO - ADRIA"**
- **S.P. 2 "CAVARZERE - LOREO"**
- **S.P. 4 "GORZONE"**
- **S.P. 9 "ARZERONE"**
- **S.P. 12 "CASELLO 9"** - PIOVE DI SACCO "PONTE SANDON SUL BRENTA
- **S.P. 16 "CAMPAGNA LUPIA - LUGO"** PONTE SUL NUOVISSIMO
- **S.P. 17 "PROZZOLO - VIGONOVO"** PONTE SUL BRENTA
- **S.P. 22 "ORIANO - SAN BRUSON"**
- **S.P. 29 "MIRA - BRORBIAGO"**
- **S.P. 30 "ORIANO - CALTANA"** SOTTOPASSO FERROVIARIO MARANO
- **S.P. 34 "MIRANO - PIANIGA"**

- S.P. 40 "FAVARO-QUARTO D'ALTINO" DIRAMAZIONE TREPALADE
- S.P. 44 "CAPOSILE -MUSILE DI PIAVE"
- S.P. 48 "NOVENTA DI PIAVE - MEOLO"
- S.P. 50 "ARGINE S.MARCO"
- S.P. 51 "MUSILE DI PIAVE -PASSERELLA"
- S.P. 53 "S.DONÀ DI PIAVE -TORRE DI FINE"
- S.P. 57 "PONTE CREPALDO-TORRE DI MOSTO"TRATTO P.CREPALDO A STRETTI
- S.P. 62 "TORRE DI MOSTO-CAORLE"
- S.P. 63 "STRADA DI LONCON"
- S.P. 67 "PORTOGRUARO-CONCORDIA SAGITTARIA-FOSSA CONTARINA"
- S.P. 69 "TORRESELLA - VILLA MARINA"
- S.P. 71 "CONCORDIA SAGITTARIA -TORRESELLA"
- S.P. 85 "CAVARZERE - CORTE DOLFINA"
- S.P. 86 "ROTTANOVA - CONETTA"
- S.P. 88 "ROTTANOVA-COETTE"
- S.P. 91 "STRADA TEGLIO VENETO"
- S.P. 92 "FOSSALTA DI PORTOGRUARO - FRATTA'

## PROVINCIA DI VERONA

### ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI NON PERCORRIBILI AI TRASPORTI DI MACCHINE OPERATRICI.(ART 13 C.d.S.)

- S.P. 7/b "della Zerpa" - tutta
- S.P. 8 "del Baldo" - da bMo con la strada Graziani a loc. Castelletti e dal bivio con la strada Graziani a Loc. Bocca Navene
- S.P. 12 "dell'Aquilio" - tratto da Fosse a Segà d'Ala.
- S.P. 12/a "di Fiamene" - tutta.
- S.P. 13 "dei tredici Comuni" da Erbezzo a Velo
- S.P. 16/a "di S. Vincenzo" - tutta.
- S.P. 17/a "di Campofontana" - da Campofontana al confine con la Provincia di Vicenza.
- S.P. 17/d "della Colombara" - tutta.
- S.P. 23/a "della Paglia" - tutta.
- S.P. 30 "di Cola" - tutta.
- S.P. 32 "di S.Colombano" - tutta.
- S.P. 33/a "della Grola" - tutta.
- S.P. 33/b "della crocetta" - tutta.
- S.P. 34/a "della Masua" - tutta.
- S.P. 34/c "del ponte di Veja" - tutta.
- S.P. 35 "delle mire" - da Rovere' ad innesto con la S.P. 13.
- S.P. 36 "della collina" - tutta.
- S.P. 36/a "della val Tajoli" - tutta.
- S.P. 36/a "di Sprea" - tutta.
- S.P. 38 "della Porcilana" - da S. Martino B.A. all'incrocio con la circonvallazione di S. Bonifacio.
- S.P. 40 "di Zimella" - dall'innesto con la S.P.40/a all'innesto con la SS.500.
- S.P. 40/b "di Carampelle" -tutta.
- S.P. 42/a "dei boschi" - tutta.
- S.P. 51 "di Raldon" - da Vallese a Villafontana.
- S.P. 54/a "di Sona" - da Sona ad innesto SS.11.
- S.P. 57 "dell'altopiano" - tutta.
- S.P. 11 "della Valdadige" tronco Brentino B. Rivoli Ponte ZUANE, parapetti in pannelli in c.a. pieno d'altezza 110 cm. Da adeguare con pannellature in acciaio. Segnaletica: velocità massima 30 km/ora; limitazioni: distanza mezzi pesanti > 25 m. senso alternato portata 30 T.;
- S.P. 11 "della Valdadige" tronco S. Pieretto Segà ponte CA' CERU', parapetti in mattoni cordolo in c.a. basso d'altezza 65 cm., va comunque adeguato o sostituito; segnaletica: velocità massima 40 km/ora; limitazioni: portata 40 T. (su due assi) e distanza tra i veicoli > 15 m. a senso unico.
- S.P. 27/a "Napoleonica" tronco Pastrengo Segà ponte CAMPARA, parapetti in pannelli di calcestruzzo di altezza 103 cm. Da adeguare perché lo spazio tra gli elementi verticali è > di 10 cm; segnaletica: velocità massima 40 km/ora; limitazioni: portata 40 T. (su due assi) senso unico alternato con distanza tra i veicoli > 15 m.

## PROVINCIA DI VICENZA

### ELENCO STRADE PROVINCIALI

- S.P. n.I Arzignanese** larghezza ml.9.30 lunghezza Km. 3,836 Arzignano (incrocio della SC Prati) a ml. 350 dall'incrocio con S.P. n.246 (loc. S. Vitale di Montecchio). La tratta in Comune di Montecchio Maggiore è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett.b, D.L. vo 485/92. la tratta in Comune di Arzignano è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B D.L vo 485/92).
- S.P. n.II Caltrano** larghezza ml. 6.30 lunghezza Km. 11,205 Zanè (confine Comune di Thiene) - Carrè – Chiuppano – Caltrano – SS. 349(Cogollo) la tratta in Comune di Thiene è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3°lett. B D.L. vo 485/92).
- Comune di Zanè: limite massimo di velocità Km/h 70
- Comune di Caltrano: divieto transito veicoli aventi massa sup. a 20 t. e divieto transito veicoli aventi larghezza sup. a ml. 2.00 – Centro abitato larghezza media ml. 3.50 – 4.00.
- Comune di Carrè: divieto transito veicoli massa a pieno carico sup. a 3.5 t.
- S.P. n.III Camisana** larghezza ml. 7.50 lunghezza Km. 9,178 Camisano – Lerino – Marola
- S.P. n.IV Caselle** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 2,060 S.P. 247 (Ponte Maddalena) Caselle – confine con Padova verso Este
- Comune di Noventa Vicentina: limite massimo di velocità Km/h 50.
- S.P. n.V Chizzalunga** larghezza ml. 7.50 lunghezza Km. 6,485 S.P. 248 (Passo di Riva) – Breganze.
- S.P. n.VI Cordellina** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 2,050 S.R. 11 (Tavernelle) Montecchio Maggiore (ml. 250 dopo Ditta "Lowara" a confine con Villa Cordellina). La tratta in Comune di Montecchio Maggiore è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett.b, D.L. vo 485/92.
- Comune di Sovizzo: limite massimo di velocità Km/h 70.
- S.P. n.VIII Gasparona** larghezza ml. 6.25 lunghezza Km. 15,446 Thiene (incrocio via S. Anastasia, a ml.19,00 dalla mezzeria dell'aiuola) – Sarcedo – Breganze – Mason – Molvena – Pianezze – Marostica. La tratta in Comune di Thiene è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92.
- Comune di Breganze – Mason: limite massimo di velocità Km/h 50
- Comune di Pianezze San Lorenzo: limite massimo di velocità Km/h 70
- Comune di Breganze – Sarcedo: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 56 t. al Km. 4,300 da Caposaldo S.P. lato Thiene Ponte sul Torrente Astico in loc. Saraceno – Breganze portata max t.56 (i veicoli con massa complessiva da t. 31 a 56 devono transitare ad una distanza minima di ml.40.

**S.P. n.X Maranese** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 7,470 Thiene (svincolo Autostrada A4) - Marano Vicentino – Schio (ml. 600 prima della rotatoria con S.P. 46). La tratta in Comune di Thiene è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92). La tratta in Comune di Schio è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).  
Comune di Marano: centro abitato larghezza media ml. 4.00.

**S.P. n.XI Poianese** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 5,818 Noventa Vicentina – Poiana Maggiore – confine con Provincia di Verona (loc. Cicogna)

**S.P. n.XII Priabona** larghezza ml. 7.70 lunghezza Km. 11,505 S.P. 246 – Priabona – Malo.  
Comune di Cornedo: limite massimo di velocità Km/h 80 tratto su ponte sul Torrente Giara : larghezza ml. 6.50 Tratto Malo – Contrada Boro : banchina cedevole.

**S.P. n.XIII San Bonifacio** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 1,185 Lonigo confine con Verona (verso Lobbia) la tratta in Comune di Lonigo è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

**S.P. n.XIV San Feliciano** larghezza ml. 7.80 lunghezza km. 16,892 Lonigo (ml. 500 dopo cimitero) – Alonte – Orgiano – Poiana Maggiore – Noventa Vicentina (incrocio S.P. XI) la tratta in Comune di Lonigo è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).  
Comune di Poiana Maggiore: limite massimo di velocità Km/h 70

**S.P. n.1 Ex Postumia** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 2,070 S.S. 53 Confine con Provincia di Padova verso S.Pietro in Gù.

**S.P. n.2 Saline** larghezza ml. 5.50 lunghezza km. 3,285 S.P. 247 (Bergoncino) – Saline confine con Provincia di Padova verso Lozzo Atestino  
Comune di Noventa Vicentina: limite massimo di velocità Km/h 50

**S.P. n.3 Clognese** larghezza ml.5.50. lunghezza Km. 7,130 Poiana Maggiore confine con provincia di Verona per Cologna e diramazione per Asigliano Veneto.

**S.P. n.4 Contellena** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 7,680 Poiana Maggiore – Colledero – Sossano.

**S.P. n.5 Teonghio** larghezza ml. 5.36 lunghezza Km. 2,400 S.P. San Feliciano (Teonghio) confine con Provincia di Verona verso Spessa  
Comune di Orgiano: limite massimo di velocità Km/h 70.

**S.P. n.6 Campiglia** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 4,910 S.P. 247 (Loc. Ponticelli) – Campiglia – Colledero.

**S.P. n.7 Liona** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 3,700 S.P.247 (loc. Ponticelli di Agugliaro) – Agugliaro – confine con Provincia di Padova verso Vò.

**S.P. n.8 Berico Euganea** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 15,585 S.P. San Feliciano – Orgiano – Sossano – SS 247 (Capitello di Barbarano) – Lovolo confine con Provincia di Padova verso Bastia.

**S.P. n.9 Saianega** larghezza ml. 5.50 lunghezza Km. 4,050 S.P. 247 (Ponte Botti) – Sossano.

**S.P. n.10 Albetton** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 5,400 S.P. 247 (Ponte Botti) - Albetton – Lovolo  
Comune di albetton: limite massimo di velocità Km/h 50.

**S.P. n.11 Alonte** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 0,800 S.P. San Feliciano – Alonte.

**S.P. n.12 Bocca D'Ascesa** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 24,905 Orgiano – Grancona – S.P. 500 (Loc. Orna) e diramazione per S. Germano e Perarolo.  
Comune di Brendola: limite massimo di velocità Km/h 30  
Comune di Grancona: limite massimo di velocità Km/h 50  
Comune di S. Germano: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 56 t.  
Al Km. 6,700 da caposaldo S.P. lato Orgiano Ponte sul Torrente Liona in località S. Germano portata max t.56 (i veicoli con massa complessiva da t. 18 a 56 possono transitare solo a senso unico alternato).

**S.P. n.13 Villaga** larghezza ml.5.00 lunghezza Km. 1,400 Barbarano Vicentino – Villaga.

**S.P. n.14 Mossano** larghezza ml. 4.50 lunghezza Km. 3,250 S.P. 247 (Ponte di Mossano) – Mossano.

**S.P. n.15 Bosco** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 4.700 S.P. 247 (Ponte di Nanto) – Bosco – confine con Provincia di Padova verso Bastia  
Comune di Nanto: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 7 t.

**S.P. n.16 Villaganzerla** larghezza ml. 5.50 lunghezza Km. 8.650 S.P.247 (Ponte di Castegner) – Villaganzerla – Montegaldella confine con Provincia di Padova verso Cervarese S. Croce.

**S.P. n.17 Almisano** larghezza ml. 7.50 lunghezza Km. 5,430 Lonigo (a ml. 40,00 dal lato N-W del Ponte sulla Roggia del Rio direzione SE) – Almisano – SS.11 (Montebello Vicentino).La tratta in Comune di Lonigo è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).  
Comune di Lonigo: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 44 t. sottopasso linea F.S. altezza ml. 5.15 – 5.20.

**S.P. n.18 Favorita** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 5,215 S.P.500 (Sarego) – Monticello di Fara – S.R. 11 (Montebello Vicentino)  
Comune di Montebello – Sarego: limite massimo di velocità Km/h 50 limitazione al transito in relazione all'altezza.

**S.P. n.19 Dorsale dei Berici** larghezza ml. 5.80 lunghezza Km. 27,520 Vicenza (loc. esse di Monte Berico) – Perarolo – S. Gottardo – Barbarano – S.P.247 (Ponte di Barbarano) e diramazione per Zovencodo.  
Comune di Barbarano: limite massimo di velocità Km/h 30 divieto transito veicoli o complessi aventi lunghezza sup. a ml.12 – divieto transito veicoli massa pieno carico a 33 t.  
Comune di Arcugnano fraz. Di Perarolo: limite massimo di velocità Km/h 50 al Km. 20,400 da Caposaldo S.P. lato Vicenza Ponte sul Torrente Scaranto in loc. Barbarano portata max t. 33 (i veicoli devono transitare ad una velocità massima di 30 Km/h dando precedenza, nei sensi unici alternati, ai veicoli con massa complessiva superiore a t. 3,5).

**S.P. n.20 Bacchiglione** lunghezza Km. 8,860 S.P.247 (Longare) – Secula, Colzè – Montegalda confine con Provincia di Padova verso Veggiano.  
Comune di Longare: limite massimo di velocità Km/h 30 divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 30 t., al Km. 0,40 da caposaldo SP. SS.247 (Longare) Ponte sul Fiume Bacchiglione in loc. Longare portata max t.30 (i veicoli devono transitare ad una velocità massima di Km/h 30, se con massa complessiva superiore a t.3,5, devono transitare ad una distanza minima di ml. 50 ed il transito deve avvenire a senso unico alternato).

**S.P. n.21 Grimana** larghezza ml. 7.00 lunghezza Km. 9,946 Montegaldella – Montegalda – S.R. 11 (Grisignano di Zocco) – Camisano Vicentino.  
Comune di Camisano: limite massimo di velocità Km/h 80

**S.P. n.22 Sorio** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 5,310, S.R. 11 – Gambellara confine con Provincia di Verona verso Terrosa.

**S.P. n.23 Campodoro** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 3,600, S.P.21 Grimana (Grisignano di Zocco) – Poiana di Granfion confine con Provincia di Padova verso Campodoro.  
Comune di Grisignano di Zocco: limite massimo di velocità Km/h 70.

**S.P. n.24 Torrerossa per Piazzola** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 3,980, Camisano confine con Provincia di Padova verso Piazzola sul Brenta.

**S.P. n.25 Torrerossa per Carturo** larghezza ml.6.00 lunghezza Km. 4,850, Camisano confine con Provincia di Padova verso Carturo e diramazione per Gazzo.

**S.P. n.26 Abbadesse** larghezza ml.6.50 lunghezza Km. 2,680, S.R. 11 (Vancimuglio) – Grumolo delle Abbadesse, incrocio S.P. Camisana.

**S.P. n.27 Tesina** larghezza ml.5.50 lunghezza Km. 5,130 Secula (Longare) – S.R.11 (Torri di Quartesolo ).  
Comune di Longare – Torri di Quartesolo: limite massimo di velocità Km/h 70

**S.P. n.28 Cà Balbi** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km. 4,105, confine con Vicenza (Bertesinella) – Marola confine con Provincia di Padova verso Rampazzo.

Comune di Torre di Quartesolo: limite massimo di velocità Km/h 70/50, divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 56 t., al Km. 1,50 da caposaldo SP. Lato Vicenza (Bertesinella) Ponte sul Torrente Tesina in loc. Quinto portata max t. 56 (i veicoli con massa complessiva da t. 20 a 56 devono transitare ad una distanza minima di ml. 20).

**S.P. n.29 Quinto** larghezza ml. 6.27 lunghezza Km. 1,300, SS. 53 – Quinto Vicentino sottopasso F.F.S.S. (in corrispondenza incrocio S.S.53) altezza ml. 3.45.

**S.P. n.30 Lanzè** larghezza ml. 4.70 lunghezza Km. 3,150, S.S. 53 – Lanzè confine con Provincia di Padova verso Gazzo, tratto da via Carpaneda (a sud sovrappasso ferroviario) a confine Provincia di Padova: larghezza carreggiata ml.5.35.

**S.P. n.31/43 Valdichiampo** larghezza ml. 6.40 lunghezza Km. 33,361, S.R. 11 (Montebello Vicentino) – Zermeghedo – Montorso – Arzignano (SC Rivoltella) e Chiampo (confine Comune di Arzignano) – S. Pietro Mussolino – Altissimo – Crespadoro: -loc. Ferrazza – Durlo, confine per Verona verso Campofontana e diramazione per Zermeghedo e confine con Provincia di Verona verso Bolca.

La tratta in Comune di Arzignano è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Montebello: limite massimo di velocità Km/h 50, divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 56.t..

Comune di Crespadoro: limite massimo di velocità Km/h 30, al Km. 0,500 da caposaldo SP.lato SS.11 (loc. Montebello Vic.) Ponte sul Torrente Chiampo in loc. Montebello Vic. Portata max t.56 (i veicoli con massa complessiva da t. 20 a 56 devono transitare ad una distanza minima di ml. 25).

Diramazione per Bolca: larghezza carreggiata ml. 4.00

Diramazione per Durlo: larghezza carreggiata ml. 4.00

**S.P. n.32 Casteneda** larghezza ml. 5.60 lunghezza Km. 3,850, Arzignano (S. Bortolo) confine con Provincia di Verona verso Roncà. La tratta in Comune di Arzignano è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

**S.P. n.33 Montorsina** larghezza ml. 5.60 lunghezza Km. 2,620, Montecchio Maggiore (zona artigianale) – Montorso (S.P.31/43). La tratta in Comune di Montecchio Maggiore è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Montecchio Maggiore: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 12 t., al Km. 1,250 da caposaldo SP lato Montecchio Maggiore Ponte sul Torrente Guà in località Montecchio Maggiore portata max t.12 e ad 8 t./asse (i veicoli con massa complessiva da t. 3.5 a 12 devono transitare solo a senso unico alternato). Al Km. 1,450 da caposaldo SP lato Montecchio Maggiore Ponte sul Torrente Poscola in località Montecchio Maggiore portata max t.12 e ad 8 t./asse (i veicoli con massa complessiva da t. 3.5 a 12 devono transitare solo a senso unico alternato).

**S.P. n.34 Altavilla** larghezza ml.8.25 lunghezza Km.4,920, Altavilla (S.R.11) – Montecchio Maggiore (fino a ml.20,00 dalla recinzione muraria in Comune di Montecchio Maggiore).La tratta in Comune di Montecchio Maggiore (ml.1250 da incrocio casello A/4 Alte Ceccato fino a recinzione muraria verso il Comune di Altavilla) è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Altavilla: limite massimo di velocità Km/h 70/50.

**S.P. n.35 Pesciera dei Muzzi** larghezza ml. 5.60 lunghezza Km. 16,090, S.R.11 (Olmo) – Creazzo – Sovizzo – Castelgomberto – S.P.246 e diramazione Sovizzo – S.R.11 (Tavernelle).

Comune di Sovizzo: limite massimo di velocità Km/h 70

Comune di Creazzo: limite massimo di velocità Km/h 50 divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 7.5 t.

**S.P. n.36 Gambugliano** larghezza ml.5.60 lunghezza Km. 9,940, Vicenza (ml.600 da incrocio V.le del Sole) – Monteviale – Gambugliano, La tratta in Comune di Vicenza è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Monteviale: limite massimo di velocità Km/h 70, divieto di transito veicoli di massa complessiva superiore a t.3.5 con senso unico alternato da incrocio via Brunori con via Valdiezza in Comune di Monteviale con precedenza ai veicoli diretti alla SP Valdiezza.

**S.P. n.37 San Giovanni** larghezza ml. 5.15 lunghezza Km. 5,000, Chiampino confine con Provincia di Verona verso San Giovanni Ilarione.

Comune di Chiampino: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 13.5 t.

Numerosi tratti con larghezza carreggiata max ml.4.00.

**S.P. n.38 Selva** larghezza ml.5.27 lunghezza Km. 16,330, Chiampo – Nogarole Vicentino – Selva – Quargnenta – S.P.246 (Cornedo).

Comune di Chiampino – Trissino: divieto di transito veicoli a motore trainanti rimorchi, divieto di transito veicoli massa a pieno carico sup. a 3.5 t.

Numerosi tratti con larghezza max ml.4.00, strettoia ponte su Torrente Agno.

**S.P. n.39 Brogliano** larghezza ml.5.45 lunghezza Km.4,355, S.P.246 - Brogliano – loc. Quargnenta – SP Selva (loc. Marzari), strettoia in corrispondenza ponte sul Torrente Agno.

**S.P. n.40 Costabissara** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 1,670, S.P. 246 – Costabissara.

**S.P. n.41 Lobbia** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 6,420, S.P.349 (Botteghino) – Caldagno – Cresole – S.P.248 (Pulegge).

Comune di Caldagno: limite massimo di velocità Km/h 70.

**S.P. n.42 Monticello** larghezza ml. 6.09 lunghezza Km. 4,600, Vicenza (ml.1400 da incrocio SS.53) – Monticello Conte Otto – Cavazzale – Dueville – S.P.248 (Pilastroni) La tratta in Comune di Vicenza è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92. Tratto da via Nicolosi (Comune di Vicenza) e di Monticello Conte Otto: larghezza carreggiata ml. 5.00-5.40.

**S.P. n.44 Campanella** larghezza ml. 5.72 lunghezza Km.13,800, S. Pietro Mussolino (incrocio S.P.31/43) – Altissimo – Valdagno (contrà Cengia). La tratta in Comune di Valdagno è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Altissimo: divieto transito veicoli a motore trainanti rimorchi, numerosi tratti con larghezza max ml. 4.00.

**S.P. n.45 Passo Zovo** larghezza ml.5.33 lunghezza Km.10,260, Schio (incrocio SC Roma) – Passo Zovo – Valdagno (loc. Novale). La tratta in Comune di Schio è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

Comune di Schio – Valdagno: divieto transito veicoli a motore trainati rimorchi, divieto di transito veicoli massa a pieno carico sup. a 3.5 t.,Numerosi tratti con larghezza max ml.4.00.

**S.P. n.46 Del Pasubio** Vicenza – Schio.

**S.P. n.46 racc. Del Sole** tratta in Comune di Malo classificata Comunale.

**S.P. n.47 Monte di Malo** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km.9,250, Priabona – Monte di Malo – S. Vito di Leguzzano.

Comune di San Vito di Leguzzano: limite massimo di velocità Km/h 30, divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 44t. al Km. 8,400 da caposaldo SP. Lato Priabona Ponte sul Torrente Giara in loc. San Vito di Leguzzano portata max t.44 (i veicoli con massa complessiva superiore a t. 3.5 devono transitare solo a senso unico alternato, a una distanza minima di ml. 30 ed una velocità di 30 Km/h.

**S.P. n.48 Molina** larghezza ml.6.80 lunghezza Km.6,305, S.P.46 – Malo – Molina –S.P. 349.

Comune di Malo: limite massimo di velocità Km/h 30, divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 33t. Al Km. 2,400 da caposaldo SP lato SS.46 Ponte sul Torrente Timonchio in località Malo portata max t.33 ( i veicoli con massa complessiva superiore a t.3.5 devono transitare ad una distanza minima di ml. 30 ad a una velocità max di 30 Km/h).

**S.P. n.49 Capiterlina** larghezza ml. 6.50 lunghezza Km.4,190, S.P.46 (Isola Vicentina) – S.P.349 (Villaverla).

**S.P. n.50 Novoledo** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.7,295, S.P.349 – Novoledo – S.P.248 (Passo di Riva).

**S.P. n.51 Vicerè** larghezza ml.6.59 lunghezza Km.14,360, SS.53 – Bolzano Vicentino – Poianella – bressanvino – Pozzoleone – Friola – SP Bassanese 52.

Comune di Pozzoleone: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 3.5 t..

**S.P. n.52 Bassanese** larghezza ml.6.55 lunghezza Km.12,796, confine con Provincia di Padova verso San Pietro in Gù – Nove – confine di Bassano del Grappa. La tratta in Comune di Bassano del Grappa è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92.sottopasso SS.248 (variante sud di Bassano): altezza ml.4.67/4.90.

**S.P. n.53 Soella** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.4,500, S.P.248 (Ancignano) – Soella – incrocio SP Bassanese – diramazione per Bressanvino.

**S.P. n.54 Friola** larghezza ml. 6.00 lunghezza Km. 9,337, Friola – Tezze sul Brenta – Stroppari – SS.47 (Belvedere).

**S.P. n.55 Cusinati** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.2,850, SS.47 (Cusinati) – Rossano Veneto.

**S.P. n.56 Mottinello** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.2,450, S.P.248 (Sandrigo) – confine con Provincia di Padova.  
Comune di Rossano Veneto: limite massimo di velocità Km/h 70.

**S.P. n.57 Ezzelina** larghezza ml.7.07 lunghezza Km.9,944, S.R.245 (Rossano Veneto) – Cassola – S.P.248 – Romano Alto d'Ezzelino – S.P.148 a Romano Alto.

**S.P. n.58 Cà Dolfin** larghezza ml.7.03 lunghezza Km.7,685, Nove – Cartigliano – SS.47 (Rosà).

**S.P. n.59 Granella** larghezza ml.6.03 lunghezza Km.10,190, Tezze sul Brenta – Cartigliano e diramazione per Cartigliano – Rosà fino al confine con Comune di Bassano del Grappa. La tratta in Comune di Bassano del Grappa è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

**S.P. n.60 Nove** larghezza ml.7.00 lunghezza Km.2,720, Nove – S.P.248 (Marostica), sottopasso S.P.248 (variante sud di Bassano) altezza lato nord ml.4.43-4.91 e altezza lato sud ml. 4.51-4.95.

**S.P.n.61 Breganzina** larghezza ml.4.30 lunghezza Km.4,800, S.P.248 (Schiavon) – Mason Vicentino. Tratto da Rivaro (Mason) ad incrocio SP Nuova Gasparona (lato nord) larghezza carreggiata ml.4.00, tratto incrocio SP Nuova Gasparona ad incrocio SS.248 (Schiavon) larghezza carreggiata ml.4.00, in corrispondenza di una doppia curva manufatto con larghezza ml.3.60.

**S.P. n.62 San Sisto** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.1,900, S.P.248 (Sandrigo) – incrocio SP Chizzalunga.

**S.P. n.63 Preara** larghezza ml.7.00 lunghezza Km.11,675, Sarcedo – Montecchio Prec.no – S.P.248 (Passo di Riva) e diramazione Montecchio Prec.no – Dueville.  
Comune di Montecchio – Sarcedo: limite massimo di velocità Km/h 50/70.

**S.P. n.64 Fiorentini** larghezza ml.6.40 lunghezza Km.14,300, Tonezza del Cimone – Fiorentini – confine con Provincia di Trento

**S.P. n.65 Tretto** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.10,055, S.P.350 – Timonchio – Bosco di Tretto.

**S.P. n.66 Garziere** larghezza ml.7.25 lunghezza Km.5,390, S.P.349 (loc.Zanè) – S.P.350 – Santorso.

**S.P. n.67 Fara** larghezza ml.7.00 lunghezza Km.10,475, Incrocio circonvallazione est di Thiene – Zugliano – Fara – incrocio SP Gasparona.  
Comune di Zugliano: limite massimo di velocità Km/h 70  
Centro abitato di Fara (direzione Breganze): tratti con larghezza media di ml.4.00.

**S.P. n.68 Valdella** larghezza ml.5.71 lunghezza km.14,230, Caltrano – Calvene – Lugo – Zugliano – incrocio SP Gasparona (Breganze) Centro abitato Camisino: larghezza media ml.3.50-4.00, vari tratti con larghezza media di ml.4.00.

**S.P. n.69 Lusianese** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.23,997, Breganze – Solcedo – Lusiana – Puffele.  
Comune di Lusiana: limite massimo di velocità Km/h 50  
Comune di Salcedo: tratti con larghezza inferiore a ml.6.00

**S.P. n.70 Monteferro** larghezza ml.6.50 lunghezza Km.6,635, S.P.Gasparona (Ponticello) – Molvena – Pianezze – Marostica (Borgo Panica)  
Comune di Molvena: limite massimo di velocità Km/h 50/70

**S.P. n.71 Rameston** larghezza ml.5.90 lunghezza Km.14,800, S.P.248 (Marostica) – Crosara – Fontanelle di Conco

**S.P. n.72 Fratellanza** larghezza ml.6.08 lunghezza Km.39,036, S.P.248 (loc. Marsan) – San Michele – Conco – Turcio – Asiago e diramazione Turco – Gallio.  
Comune di Asiago – Conco – Lusiana: limite massimo di velocità Km/h 50

**S.P. n.73 Campesana e Valvecchia** larghezza ml.5.70 lunghezza Km.26,085, Bassano del Grappa (ml.350 dopo incrocio SC Campesana Valvecchia) – Campolongo – Valstagna – Foza (incrocio SP Valgadana) La tratta in Comune di Bassano del Grappa è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92, strettoia su ponte di Valstagna).

**S.P. n.74 Pedemontana del Grappa** larghezza ml.5.70 lunghezza Km.4,720, SS.47 – Pove del Grappa – S.P.148 (Romano Alto) confine con Provincia di Treviso verso Borso.  
Comune di Pove del Grappa: limite massimo di velocità Km/h 50

**S.P. n.75 Volon** larghezza ml. 6.53 lunghezza Km.6,340, Confine nord con Provincia di Treviso – Mussolente – S.P.248 – Casoni – Marini.  
Comune di Mussolente: limite massimo di velocità Km/h 70/50

**S.P. n.76 Valgadana** larghezza ml.6.00 lunghezza Km. 42,200, Asiago – Gallio – Foza – Enego – SS.47 (Primolano).  
Comune di Cison del Grappa: limite massimo di velocità Km/h 30, divieto di transito veicoli massa pieno carico sup. a 24 t.  
Comune di Enego – Foza: limite massimo di velocità Km/h 40  
Comune di Enego: divieto di transito veicoli a motore trainanti rimorchi, al Km.42,100 da caposaldo SP. lato Asiago Ponte sul fiume Brenta in località Cison del Grappa portata max t.24 (i veicoli con massa complessiva superiore a t.3.5 devono transitare solo a senso unico alternato, a una distanza minima di ml.50 ed a una velocità di 30 Km/h)  
Ponte sul Fiume Brenta: larghezza carreggiata ml.5.30  
Località Lazzaretti, Stoner ed a valle di Enego: tratti con larghezza inferiore a ml.6.00.

**S.P. n.77 Poianella** larghezza ml.6.00 lunghezza Km. 1,600, SP.Viceré(Pianella) – confine con Provincia di Padova verso Este.

**S.P. n.78 Piovon** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.22,100, S.P.350 (Pedescala) – Castelletto – Rotzo – Roana – S.P.349 (Canove).  
Comune di Valdastico: limite massimo di velocità Km/h 30, divieto transito veicoli massa a pieno carico sup. a 24 t.  
Comune di Rotzo – Valdastico: divieto transito veicoli a motore trainati rimorchi, al Km.0,00 da caposaldo SP lato S.P.350 (Pedescala) Ponte sul Torrente Astico in loc. Pedescala, portata max t.24 (i veicoli con massa complessiva superiore a t.3.5 devono transitare solo a senso unico alternato, a una distanza minima di ml.30 ed a una velocità di 30 Km/h.) – strettoia ponte sul Torrente Assa (Ponte di Roana)  
Ponte sul Torrente Astico: larghezza carreggiata ml.4.85  
Loc. Castelletto e Albaredo: tratti con larghezza inferiore a ml.6.00

**S.P. n.79 Ex Valdastico** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.3,635, incrocio sud SP Montanina innesto nuova sede S.P.350 (LOC. Piovene Rocchette).

**S.P. n.80 Montanina** larghezza ml.5.60 lunghezza Km.4,300, Arsiero – Velo d'Astico – incrocio SP Ex Valdastico.

**S.P. n.81/82 Valposina** larghezza ml.5.79 lunghezza Km. 23,940, S.P.350 (Arsiero) – Castana – Posina – confine con Provincia di Trento(Passo della Borcola) e diramazione Castana – Laghi.  
Comune di Posina: limite massimo di velocità Km/h 50, divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 56 t., al Km. 15,350 da caposaldo SP lato S.P.350 (Arsiero) ponte sul Torrente Posina portata max t.56, (i veicoli devono transitare solo con massa complessiva da t.18 a 56 a senso unico alternato).

**S.P. n.83 Direttissima** larghezza ml.6.20 lunghezza Km.9,900, Arsiero – Tonezza del Cimone.

**S.P. n.84/93 San Pietro** larghezza ml.6.50 lunghezza Km.6,870, S.P.350 – S. Pietro Valdastico – Pedescala e diramazione S. Pietro Valdastico (loc. La Dogana) – Casotto di Sotto – S.P.350.

**S.P. n.85 Pedemonte** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.3,300, S.P.350 – Pedemonte – Carotte – S.P.350 (loc. Lastebasse).

**S.P. n.86 Pilastroni** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.3,400, S.P.248 (Pilastroni) – Dueville.

**S.P. n.87 Trissino** larghezza ml.8.50 lunghezza Km.2,375, S.P.246 – Trissino.  
Comune di Trissino: divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 18 t..

**S.P. n.88 Tormeno** larghezza ml.5.30 lunghezza Km.3,785, Vicenza (incrocio impianto semaforico Via Fontega) – Torri di Arcugnano – Arcugnano (incrocio S.P.19) La tratta in Comune di Vicenza è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

**S.P. n.89 Tezze** larghezza ml.7.77 lunghezza Km.5,115, S.P.246 (Pianeta) – Tezze – incrocio SP Arzignanese (Madonnetta).

**S.P. n.90 Marini** larghezza ml.6.50 lunghezza Km.2,300, Cassola – Marini – confine con Provincia di Treviso.  
Comune di Cassola – Mussolente: limite massimo di velocità Km/h 50

**S.P. n.91 Farneda** larghezza ml.6.20 lunghezza Km. 4,172, Fara – Salcedo

**S.P. n.92 Francoolini** larghezza ml.5.70 lunghezza Km.7,680, confine con Provincia di Trento (Malga Zonta) – Sella Valbona – SP Fiorentini Restele.

**S.P. n.94 Vitarolo** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.6,400, Lusiana – Vitarolo – Conco.

**S.P. n.95 Santa Caterina** larghezza ml.6.00 lunghezza Km. 4,550, Lusiana – S. Caterina – SP Rameston (bivio Santa Caterina), numerosi tratti con larghezza inferiore a ml.6.00.

**S.P. n.96 Travettore** larghezza ml.4.87 lunghezza Km.2,005, S.P.58 Ca Dolfin (Borgo Oppio) – Bassano del Grappa incrocio con SC Bambolina. La tratta in Comune di Bassano del Grappa è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).

**S.P. n.97 Sant’Anna** larghezza ml.5.30 lunghezza Km.4,790, confine con Provincia di Padova – Stroppari – SP.58 Cà Dolfin (loc. Ponte Paoletti), strettoia in corrispondenza incrocio SP Friola (loc. Stroppari) con carreggiata tra fabbricati, ml.5.20.

**S.P. n.98 Cà Orecchiona** larghezza ml.6.30 lunghezza Km.2,820, Thiene (le quattro strade) – SP Preara (loc. Moraro)  
Comune di Thiene: limite massimo di velocità Km/h 50/70  
Comune di Sarcedo: limite massimo di velocità Km/h 70

**S.P. n.99 Campogrosso** larghezza ml.4.82 lunghezza Km.14,810, Recoaro – Merendaore – Campogrosso – S.P.108 dir (Ossario del Pasubio)  
Comune di Recoaro: divieto transito veicoli a motore trainati rimorchi, divieto di transito veicoli massa a pieno carico sup. a 3.5 t., numerosi tratti con larghezza ml.4.00.

**S.P. n.100 Recoaro Mille** larghezza ml.5.90 lunghezza Km. 9,485, S.P.246 (S. Quirico) – Fongara – Recoaro Mille (loc. Pizzegoro)  
Comune di Recoaro: limite massimo di velocità Km/h 40, divieto transito veicoli a pieno carico sup. a 24 t., numerosi tratti con larghezza max ml.4.00.

**S.P. n.101 Vivaro** larghezza ml.6.00 lunghezza Km. 4,730, Caldogno (loc. Barco) – SP Pilastroni.

**S.P. n.102 San Martino** larghezza ml.5.40 lunghezza Km.6,170, Trissino – Brogliano – Cornedo.  
Comune di Cornedo: limite massimo di velocità Km/h 70

**S.P. n.103 Valdiezza** larghezza ml.5.00 lunghezza Km. 3,615, Sovizzo – S.P.35 Peschiera dei Muzzi – S.P.36 Gambugliano.

**S.P. n.104 Calvarina** larghezza ml.5.10 lunghezza Km.3,320, Arzignano (strada vicinale dei Conzati) – S. Zenone – confine con Provincia di Verona verso Roncà.  
La tratta in Comune di Arzignano è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92).numerosi tratti con larghezza max ml.4.00

**S.P. n.105 Altura** larghezza ml.5.55 lunghezza Km.2,700, S.P. Arzignanese (loc. Cimitero di Arzignano) – S.P.33 Montorsina (loc. Ponte Torrente Chiampino)  
Comune di Arzignano – Montorso: limite massimo di velocità Km/h 30-divieto transito veicoli a motore trainanti rimorchi – divieto transito veicoli massa pieno carico sup. a 8t.

**S.P. n.106 Pilla** larghezza ml.5.60 lunghezza Km. 2,625, Arcugnano (loc. Nogarazza).

**S.P. n.107 Olivi** larghezza ml.5.60 lunghezza Km.9,590 S.P. Dorsale dei Berici (scuole S. Giovanni in Monte) – Contrada Olmi – Nanto – S.P.247 (Ponte di Nanto)

**S.P. n.108 dir Ossario del Pasubio** lunghezza Km. 1,245, S.P.46 al Km. 45+460- Monumento Ossario del Pasubio sono esclusi al transito i veicoli con larghezza superiore a m.2,55 per l'intero tratto

**S.P. n.109 Grancona** larghezza ml.6.00 lunghezza Km.5,250 S.P. Bocca d’Ascesa (loc. Pederiva) Grancona – SS.500 (loc. Meledo)

**S.P. n.110 Marpegane** larghezza ml.5.50 lunghezza Km. 4,545, Noventa Vicentina (loc. Capo di Sopra) – Campiglia dei Berici  
Comune di Campiglia dei Berici: limite massimo di velocità Km/h 70/50

**S.P. n.111 Nuova Gasparona** larghezza ml.10.50 lunghezza Km.14,320, S.P.349 (Thiene) – sottopasso linea F.S. Vicenza – Schio – SP Cà Orecchiona – SP Preara (loc. Madonnetta di Sarcedo) – SP Chizzalunga (loc. Breganze) – S.P.248 (loc. Marostica)  
Comune di Breganze: limite massimo di velocità Km/h 70

**S.P. n.112 Povolaro Corvo** larghezza ml.7.00 lunghezza Km.2,985, S.P.248 (loc. Povolano) – Dueville – SP Preara (Loc. Corvo)

**S.P. n.113 Mediana** larghezza ml.9.00 lunghezza Km. 2,830, S.P.247 (loc. Pilastrini) innesto SC del Deserto

**S.P. n.114 (Ex S.P.46) San Vito** larghezza ml. 7.50 lunghezza Km.4,525, Malo (circonvallazione) – San Vito di Leguzzano – Schio (incrocio SC Papa Giovanni XXIII). La tratta in Comune di Schio è classificata strada Comunale (art. 5, comma 3° lett. B, D.L.vo 485/92. Comune di San Vito di Leguzzano: limite massimo di velocità Km/h 30

**S.P. n.115 (Ex S.P.108) Zovencedo** larghezza ml. 5.80 lunghezza Km.4,210, Zovencedo – SP Bocca d’Ascesa (loc. Pederiva) – Grancona – S.P.500 (loc. Meledo)

**S.P. n.148 (Ex SS 141) Cadorna** lunghezza Km. 21,454 SS.47 Presso Bassano del Grappa – Romano d’Ezzelino – Monte Grappa confine Provincia di Belluno (per innesto SS.50 presso Arten), sono esclusi al transito i veicoli con larghezza sup. a m.2,55 per l'intero tratto di competenza.

**S.P. n.148 dir (Ex SS.141 dir) Cadorna** lunghezza Km.5,600, incrocio con la S.P.149 (TV) confine con la Provincia di Belluno (malga Forcelletto)

**S.P. n.248 Schiavonesca Marosticana** lunghezza Km.24,750, Vicenza – Marostica – Bassano del Grappa innesto SS.13 Presso Ponte della Priula.

**S.P. n.248 dir Schiavonesca Marosticana** lunghezza Km.8,750, innesto con S.P.248 presso Marostica innesto SS.47 presso Rosà.

**S.P. n.349 Del Costo** lunghezza Km. 59,532, Asiago – Thiene – innesto S.P.46 a Motta di Costabissara.

**S.P. n.350 Val d’Astico** lunghezza Km.35,120, Lastebasse – Arsero innesto S.P.46 a Schio

**S.P. n.500 Di Lonigo** lunghezza Km.17,440, Montecchio Maggiore – Lonigo

**S.P. n.500 var Variante di Lonigo** lunghezza Km. 4,200, Variante di Lonigo – circonvallazione della Città di Lonigo.

## VENETO STRADE

### **DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTI I MANUFATTI** ove vige il transito a senso unico alternato e nei seguenti tratti:

SP. 422 al Km. 042+965 Loc. PONTE sul CARRON  
SR. 482 dal Km. 064+200 Loc. BARUCHELLA al Km. 064+350.

*Il transito sulle strade della Provincia dovrà comunque avvenire nel rigoroso rispetto delle norme previste, per i trasporti eccezionali, dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione e degli obblighi e limitazioni risultanti dalla segnaletica stradale.*